

AOKE

凿岩钎具产品目录







公司简介

山东裕兴机械有限公司（品牌：Aoke）是一家专业生产及销售各种优质凿岩钎具的公司，生产有锥度连接钎具、螺纹连接钎具、深孔螺纹钎具、高炉开口钎具、潜孔钻具、采煤机工具等，产品得到用户的普遍好评，同时公司也可根据客户要求定做各类产品。

我公司成立于2013年，公司位于聊城市阳谷县祥光经济开发区。公司拥有先进的生产设备，雄厚的技术力量和检测手段，检测设备有：金相显微镜、台式直读光谱仪、碳硫分析仪、轮廓仪及红外热像仪等。成熟的制造工艺，先进的生产检测手段，是公司产品质量的可靠保证，经多年发展，公司已实现多元化、系列化生产，并在采购体系，工艺控制，物流运输等方面建立了科学的管理体系，保证为客户提供一流的服务。

公司秉承“以人才为根本，以市场为导向，以服务为宗旨”的经营理念，以诚信、求实、创新、发展做为不断的追求和目标，广而精湛、拓而创新，携手并肩，合作共赢。

产品目录


索引.....	03
整体钎.....	09
锥度钎杆和锥度钎头.....	13
螺纹钻具	
台车掘进钎具、深孔螺纹钎具	
R22.....	19
R25.....	21
R28.....	25
R32.....	27
R/T38.....	33
T45.....	39
T51.....	43
辅助工具	
扩孔钻具.....	47
异径连接器.....	48

产品代码规定

产品代码是描述和识别产品的重要工具。在代码中，我们用字母数字系统描述产品特性。使用所附的产品代码，您将能够找到您正在寻找的产品或替代产品。

整体钎


例如：5H22-341810-800-40-2 = H22整体钎，硬质合金34mmx18mmx10mm，整体钎杆长度 800mm，钢材等级 AK40，硬质合金等级 4A



钻头

例1:1111-42723-13/9-40-13=马蹄形钻头, 直径42mm, 锥度7°, 硬质合金高度13.5mm, 宽度9.2mm, AK40钢材, 合金底部平坦, 合金等级良好。

例2: 1432-76T45-511/812-45-41=半凹球齿钎头, 直径76mm, 连接方式T45螺纹, 芯齿5×11mm, 边齿8×12mm, 钢体材料AK45, 一级高冠球齿。




产品代码规定

钻杆

例1:21H22-7/108-2800-40。H22锥度钎杆，锥度7°，钎尾长108mm，钎杆材质为AK40，长度2.8m。


例2:22H28-R28/R32-4310-23A=H28钎杆，钻头螺纹R28，尾螺纹R32，钢材级别AK23，杆长4.31m。



连接套&异径连接器

例1:33-R32/R38-55-180-23A=异径连接器，一边螺纹为R32，另一边螺纹为R38
连接套直径为55mm，连接套长度为180mm，钢材材质为SK23。

例2:30-R32-44-155=无桥连接套，一边螺纹为R32，另一边螺纹为R32，连接套直径为44mm，连接套长度为155mm，钢材材质为SK23。







整体钎

整体钎



序列号	产品编码	产品型号	长度(mm)	合金直径(mm)	重量(kg)
11	90002001	5H22-341810-800-40-2	800	34	2.80
	90002002	5H22-331810-1600-40-1	1600	33	5.20
	90002003	5H22-321810-2400-40-2	2400	32	7.70
	90002004	5H22-311810-3200-40-2	3200	31	10.10
	90002005	5H22-301810-4000-40-2	4000	30	12.60
	90002006	5H22-291810-4800-40-2	4800	29	15.00
	90002007	5H22-281810-5600-40-2	5600	28	17.50
	90002008	5H22-271810-6400-40-2	6400	27	19.90
	90002009	5H22-261810-7200-40-2	7200	26	22.40
12	90002010	5H22-401810-800-40-2	800	40	2.80
	90002011	5H22-391810-1600-40-2	1600	39	5.20
	90002012	5H22-381810-2400-40-2	2400	38	7.70
	90010013	5H22-371810-3200-40-2	3200	37	10.10
	90010014	5H22-361810-4000-40-2	4000	36	12.6
	90010015	5H22-351810-4800-40-2	4800	35	15.00
	90010016	5H22-341810-5600-40-2	5600	34	17.50
	90010017	5H22-331810-6400-40-2	6400	33	19.90
	90010018	5H22-321810-7200-40-2	7200	32	22.40
13	90010019	5H22-341810-400-40-2	400	34	1.60
	90010020	5H22-331810-800-40-2	800	33	2.80
	90010021	5H22-321810-1200-40-2	1200	32	4.00
	90010022	5H22-311808-1600-40-2	1600	31	5.20
	90010023	5H22-301808-2000-40-3	2000	30	6.50
16	90010024	5H22-351810-600-40-2	600	35	2.20
	90010025	5H22-341810-1200-40-2	1200	34	4.00
	90010026	5H22-331810-1800-40-2	1800	33	5.80
	90010027	5H22-321808-2400-40-2	2400	32	7.70

序列号	产品编码	产品型号	长度(mm)	直径(mm)	重量(kg)
17	90010028	5H22-411810-600-40-2	600	41	2.20
	90010029	5H22-401810-1200-40-2	1200	40	4.00
	90010030	5H22-391810-1800-40-2	1800	39	5.80
	90010031	5H22-381810-2400-40-2	2400	38	7.70
	90010032	5H22-401810-400-40-2	400	40	1.60
	90010033	5H22-411810-400-40-2	400	41	1.60
	90010034	5H22-341810-600-40-2	600	34	2.20
	90010035	5H22-331810-1200-40-2	1200	33	4.00
	90010036	5H22-391810-1200-40-2	1200	39	4.00
	90010037	5H22-321810-1600-40-2	1600	32	5.20
	90010038	5H22-341810-1600-40-2	1600	34	5.20
	90010039	5H22-401810-1600-40-2	1600	40	5.20
	90010040	5H22-341810-1800-40-2	1800	34	5.80
	90010041	5H22-361810-1800-40-2	1800	36	5.80
	90010042	5H22-381810-1800-40-2	1800	38	5.80
	90010043	5H22-401810-1800-40-2	1800	40	5.80
	90010044	5H22-381810-2000-40-2	2000	38	6.50
	90010045	5H22-341810-2400-40-2	2400	34	7.70
	90010046	5H22-401810-2400-40-2	2400	40	7.70
	90010047	5H22-381810-3200-40-2	3200	38	10.10
	90010048	5H22-381810-4000-40-2	4000	38	12.60





**锥度钎杆及
球齿钎头**

锥度钎杆



锥度	产品编码	产品型号	长度 (不包括尾柄) (mm)	重量(kg)
12°	90003651	21H22-12/108-718-40	610	2.20
	90003652	21H22-12/108-800-40	692	2.45
	90003653	21H22-12/108-908-40	800	2.78
	90003654	21H22-12/108-1000-40	892	3.06
	90003655	21H22-12/108-1025-40	917	3.14
	90003656	21H22-12/108-1200-40	1092	3.67
	90003657	21H22-12/108-1220-40	1112	3.73
	90003658	21H22-12/108-1320-40	1212	4.04
	90003659	21H22-12/108-1328-40	1220	4.06
	90003660	21H22-12/108-1635-40	1527	5.00
	90003661	21H22-12/108-1800-40	1692	5.51
	90003662	21H22-12/108-1908-40	1800	5.84
	90003663	21H22-12/108-1938-40	1830	5.93
	90003664	21H22-12/108-2000-40	1892	6.12
	90003665	21H22-12/108-2108-40	2000	6.45
	90003666	21H22-12/108-2508-40	2400	7.67
	90003667	21H22-12/108-2548-40	2440	7.80
	90003668	21H22-12/108-3158-40	3050	9.66
	90003669	21H22-12/108-3308-40	3200	10.12
	90003670	21H22-12/108-4108-40	4000	12.57
90003671	21H22-12/108-4508-40	4400	13.79	
90003672	21H22-12/108-4908-40	4800	15.02	
90003673	21H22-12/108-5708-40	5600	17.47	
90003674	21H22-12/108-6508-40	6400	19.91	
90003675	21H22-12/108-7308-40	7200	22.36	
90003676	21H22-12/108-8108-40	8000	24.81	
90003677	21H22-12/108-8908-40	8800	27.26	
11°	90003501	21H22-11/108-608-40	500	1.86
	90003502	21H22-11/108-718-40	610	2.20
	90003503	21H22-11/108-908-40	800	2.78
	90003504	21H22-11/108-1000-40-X	892	3.06
	90003505	21H22-11/108-1308-40	1200	4.00
	90003506	21H22-11/108-1328-40	1220	4.06
	90003507	21H22-11/108-1708-40	1600	5.23
	90003508	21H22-11/108-1908-40	1800	5.84
	90003509	21H22-11/108-1938-40	1830	5.93
	90003510	21H22-11/108-2108-40	2000	6.45
	90003511	21H22-11/108-2508-40	2400	7.67
	90003512	21H22-11/108-2543-40	2435	7.78

锥度	产品编码	产品型号	长度 (不包括尾柄) (mm)	重量(kg)
	90003513	21H22-11/108-3308-40	3200	10.12
	90003514	21H22-11/108-4108-40	4000	12.57
	90003515	21H22-11/108-4908-40	4800	15.02
	90003516	21H22-11/108-5708-40	5600	17.47
	90003517	21H22-11/108-6508-40	6400	19.91
	90003518	21H22-11/108-7308-40	7200	22.36
	90003519	21H22-11/108-8108-40	8000	24.81
7°	90003201	21H22-7/108-708-40	600	2.17
	90003202	21H22-7/108-908-40	800	2.78
	90003203	21H22-7/108-1108-40	1000	3.39
	90003204	21H22-7/108-1308-40	1200	4.00
	90003205	21H22-7/108-1608-40	1500	4.92
	90003206	21H22-7/108-1908-40	1800	5.84
	90003207	21H22-7/108-2400-40	2292	7.34
	90003208	21H22-7/108-2500-40	2392	7.65
	90003209	21H22-7/108-2600-40	2492	7.96
	90003210	21H22-7/108-3000-40	2892	9.18
	90003211	21H22-7/108-3100-40	2992	9.49
	90003212	21H22-7/108-3200-40	3092	9.79
	90003213	21H22-7/108-4000-40	3892	12.24
	90003214	21H22-7/108-4100-40	3992	12.55
	90003215	21H22-7/108-4500-40	4392	13.77
	90003216	21H22-7/108-5000-40	4892	15.30
	90003217	21H22-7/108-5500-40	5392	16.83
	90003218	21H22-7/108-6000-40	5892	18.36
	90003219	21H22-7/108-6500-40	6392	19.89
	90003220	21H22-7/108-7000-40	6892	21.42
	90003221	21H22-7/108-8000-40	7892	24.48
	90003222	21H22-7/108-9000-40	8892	27.54

锥度钎头



直径 (mm)	产品编码	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
				边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	

短裤体，弹道齿合金，12°

28	90003651	1431-281220-17/47-45-51	平面	4x7	1x7	2x5	1x5	35°	0.20
30	90003652	1431-301222-17/47-45-51	平面	4x7	1x7	2x5	1x5	35°	0.22
33	90003653	1431-331222-27/58-42-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x4	35°	0.25
34	90003654	1431-341222-27/47-45-51	平面	4x7	2x7	1x5	2x5	35°	0.29
34	90003655	1431-341222-27/57-45-51	平面	5x7	2x7	1x4	1x4	35°	0.29
34	90003656	1434-341222-27/67-42-51	凸面	6x7	2x7	1x4	2x4	15°, 45°	0.29
35	90003657	1431-351222-27/58-45-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x5	35°	0.33
38	90003658	1431-381222-27/58-42-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x5	35°	0.40
38	90003659	1431-381222-27/58-35-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x5	35°	0.39

短裤体，弹道齿合金，11°

30	90003501	1431-301122-27/57-45-51	平面	5x7	2x7	1x4	2x4	35°	0.22
32	90003502	1431-321122-27/57-45-51	平面	5x7	2x7	1x4	2x4	35°	0.24
34	90003503	1431-341122-27/57-45-51	平面	5x7	2x7	2x4	1x5	35°	0.29
36	90003504	1431-361122-27/58-45-51	平面	5x8	2x7	1x5	2x4	35°	0.36
36	90003505	1435-361122-18/39-35-51	长库体	3x9	1x8	1x5	1x5	30°	0.36
38	90003506	1431-381122-19/39-45-51	平面	3x9	1x9	1x5	1x5	30°	0.39
38	90003507	1431-381122-27/59-35-51	平面	5x9	2x7	1x5	1x5	35°	0.39
38	90003508	1431-381122-28/59-45-51	平面	5x9	2x8	1x5	2x4	35°	0.39
40	90003509	1431-401122-19/39-45-51	平面	3x9	1x9	1x6	1x6	35°	0.40
40	90003510	1431-401122-19/39-35-51	平面	3x9	1x9	2x5	1x6.5	35°	0.40
40	90003511	1431-401122-28/59-45-51	平面	5x9	2x8	1x5	2x4	35°	0.40
41	90003512	1431-411122-28/59-45-51	平面	5x9	2x8	1x5	1x6	35°	0.41

短裤体，弹道齿合金，7°

28	90003201	1431-28719-17/37-45-51	平面	3x7	1x7	1x5	1x3.5	30°	0.18
30	90003202	1431-30722-27/47-42-51	平面	4x7	2x7	1x5	1x4	30°	0.21
32	90003203	1431-32722-17/38-42-51	平面	3x8	1x7	1x5	1x4	30°	0.24
32	90003204	1431-32722-27/57-45-51	平面	5x7	2x7	1x3.8	1x3.5	35°	0.24
34	90003205	1431-34722-27/47-42-51	平面	4x7	2x7	1x5	1x5	35°	0.29
34	90003206	1431-34722-27/67-35-51	平面	6x7	2x7		2x4.5	35°	0.29
34	90003207	1431-34722-27/57-45-51	平面	5x7	2x7	1x4	1x4	35°	0.29
35	90003208	1431-35722-27/58-45-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x5	35°	0.33
36	90003209	1431-36722-27/58-45-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x5	35°	0.37
36	90003210	1431-36722-18/39-42-51	平面	3x9	1x8	1x5	1x5	30°	0.37

直径 (mm)	产品编码	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
				边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
38	90003211	1431-38722-27/58-35-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x5	35°	0.38
38	90003212	1431-38722-27/68-42-51	平面	6x8	2x7		2x5	35°	0.38
38	90003213	1431-38723-19/39-42-51	平面	3x9	1x9	1x5	1x5	30°	0.38
40	90003214	1431-40723-19/39-35-51	平面	3x9	1x9	2x5	1x6.5	35°	0.40
40	90003215	1431-40725-28/59-45-41	平面	5x9	2x8	1x6	1x5	35°	0.40
40	90003216	1431-40723-28/59-42-51	平面	5x9	2x8	1x5	1x5	35°	0.40
40	90003217	1431-40723-29/39-35-51	平面	3x9	2x9	1x5.5	1x5.5	35°	0.40
41	90003218	1435-41725-28/59-45-51	平面	5x9	2x8	1x6	1x5	35°	0.42
42	90003219	1431-42722-28/59-45-41	平面	5x9	2x8	1x6	1x5	35°	0.43
42	90003220	1431-42722-28/59-45-51	平面	5x9	2x8	1x6	1x5	35°	0.43
42	90003221	1431-42723-19/39-35-51	平面	3x9	1x9	1x5.5	1x5.5	35°	0.43
42	90003222	1431-42725-28/59-42-51	平面	5x9	2x8	1x6	1x6	35°	0.43
43	90003223	1431-43725-28/59-45-51	平面	5x9	2x8	1x6	1x6	35°	0.44
43	90003224	1431-43725-29/59-45-51	平面	5x9	2x9	1x5	1x7	35°	0.44
43	90003225	1431-43723-19/39-42-51	平面	3x9	1x9	1x6	1x6	35°	0.44
45	90003226	1431-45725-38/69-35-51	平面	6x9	3x8	1x5	3x5	35°	0.46
51	90003227	1431-51723-210/511-45-41	平面	5x11	2x10	1x6	1x6	35°	0.52





螺纹钻具

R22



钎头

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
标准棒体，球形齿合金										
41	90005001	螺纹钎头	1431-41R22-28/59-50-41	平面	5x9	2x8	2x5	1x5	35°	0.50
标准棒体，弹道齿合金										
36	90005002	螺纹钎头	1431-36R22-27/58-45-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x5	35°	0.40
38	90005003	螺纹钎头	1431-38R22-28/58-45-51	平面	5x8	2x8	1x5	1x5	35°	0.40

十字螺纹钎头


直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金槽		水孔		重量 (kg)
					宽度 x尺寸 (mm)	高度 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	
38	90006001	十字钎头	1221-38R22-12/8-42-22	十字	8	12	2x5	1x7	0.60

尾钎杆



长度 (mm)	产品编码	产品型号	螺纹		重量 (kg)
			头部螺纹	尾部型号及长度	
120	90002501	21H22-R22/108-120-40	R22	H22x108 mm	0.74
200	90002502	21H22-R22/108-200-40	R22	H22x108 mm	0.98
360	90002503	21H22-R22/108-360-40	R22	H22x108 mm	1.47
450	90002504	21H22-R22/108-450-40	R22	H22x108 mm	1.74
500	90002505	21H22-R22/108-500-40	R22	H22x108 mm	1.89
600	90002506	21H22-R22/108-600-40	R22	H22x108 mm	2.20
800	90002507	21H22-R22/108-800-40	R22	H22x108 mm	2.80
1000	90002508	21H22-R22/108-1000-40	R22	H22x108 mm	3.40
2400	90002509	21H22-R22/108-2400-40	R22	H22x108 mm	7.70
5000	90002510	21H22-R22/108-5000-40	R22	H22x108 mm	15.50

接杆钎杆（深孔螺纹钎具）



长度(mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量(kg)
				头部螺纹	尾部型号及长度	
500	90007601	螺纹钎杆	23H22-R22-500-40	R22	R22	1.80
1000	90007602	螺纹钎杆	23H22-R22-1000-40	R22	R22	3.50
1500	90007603	螺纹钎杆	23H22-R22-1500-40	R22	R22	5.20
2000	90007604	螺纹钎杆	23H22-R22-2000-40	R22	R22	7.00

连接套



外径(mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	长度(mm)	重量(kg)
31	90008001	连接套	31-R22-31-135-42	R22	135	0.60

R25



钎头

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
标准库体, 球形齿合金										
35	90005004	螺纹钎头	1431-35R25-27/58-50-41	平面	5x8	2x7	2x5	2x4.5	35°	0.40
38	90005005	螺纹钎头	1431-38R25-27/59-50-41	平面	5x9	2x7	1x6	1x5	40°	0.50
41	90005006	螺纹钎头	1431-41R25-28/59-50-41	平面	5x9	2x8	2x5	1x5	35°	0.60
45	90005007	螺纹钎头	1431-45R25-38/69-50-41	平面	6x9	3x8	1x5	3x5	30°	0.60
48	90005008	螺纹钎头	1431-48R25-29/510-50-41	平面	5x10	2x9	2x5	1x5	35°	0.70
51	90005009	螺纹钎头	1431-51R25-210/511-50-41	平面	5x11	2x10	2x6	1x6	35°	1.00
51	90005010	螺纹钎头	1431-51R25-39/610-50-41	平面	6x10	3x9		3x6	35°	1.00
51	90005011	螺纹钎头	1431-51R25-210/412-50-41	平面	4x12	2x10	1x6	1x6	35°	1.00
65	90005012	螺纹钎头	1431-65R25-410/810-50-41	平面	8x10	4x10		2x9	35°	1.60
标准库体, 弹道齿合金										
33	90005013	螺纹钎头	1431-33R25-27/57-50-51	平面	5x7	2x7	1x5	1x5	35°	0.40
37	90005014	螺纹钎头	1431-37R25-27/58-50-51	平面	5x8	2x7	1x5	1x5	35°	0.50
38	90005015	螺纹钎头	1431-38R25-28/59-50-51	平面	5x9	2x8	1x6	1x5	40°	0.50
38	90005016	螺纹钎头	1431-38R25-28/58-50-51	平面	5x8	2x8	2x5	1x5	35°	0.50
41	90005017	螺纹钎头	1431-41R25-28/59-50-51	平面	5x9	2x8	2x5	1x5	35°	0.60
45	90005018	螺纹钎头	1431-45R25-29/510-50-51	平面	5x10	2x9	2x5	1x5	30°	0.60
45	90005019	螺纹钎头	1431-45R25-38/69-50-51	平面	6x9	3x8	1x5	3x5	30°	0.60
76	90005020	螺纹钎头	1441-76R25-113/913-50-51	扩孔	13x9	1x13	1x6	2x7	35°	2.00
易返长库体, 球形齿合金										
51	90005021	螺纹钎头	1531-51R25-39/610-45-31	平面	6x10	3x9		3x6	30°	1.40
55	90005022	螺纹钎头	1531-55R25-39/610-45-31	平面	6x10	3x9		3x6	30°	1.50
64	90005023	螺纹钎头	1531-64R25-410/810-45-31	平面	8x10	4x10		2x8	35°	2.20

十字螺纹钎头

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金槽		水孔		重量 (kg)
					宽度 x尺寸 (mm)	高度 x尺寸 (mm)	侧水孔 (mm)	顶水孔 (mm)	
35	90006002	十字钎头	1221-35R25-12/8-40-22	十字	8	12	2x5	1x6	0.50
38	90006003	十字钎头	1221-38R25-12/8-40-22	十字	8	12	2x5.5	1x6	0.60
41	90006004	十字钎头	1221-41R25-16/10-40-22	十字	10	16	2x6	1x6	0.70
45	90006005	十字钎头	1221-45R25-14/8-42-22	十字	8	14	2x6	1x6	0.80
51	90006006	十字钎头	1221-51R25-14/8-42-21	十字	8	14	2x6	1x7	1.10

台车钎杆

R32 (1 1/4")

H25mm (1")

R25 (1")



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量 (kg)
				尾端螺纹	头部螺纹	
1830	90007001	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-1830-23	R25	R32	7.50
2100	90007002	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-2100-23	R25	R32	8.60
2400	90007003	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-2400-23	R25	R32	9.30
2475	90007004	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-2475-23	R25	R32	10.20
2700	90007005	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-2700-23	R25	R32	10.50
2875	90007006	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-2875-23	R25	R32	11.10
3090	90007007	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-3090-23	R25	R32	12.00
3430	90007008	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-3430-23	R25	R32	13.30
3700	90007009	螺纹钎杆	22H25-R25/R32-3700-23	R25	R32	14.60

接杆钎杆 (深孔螺纹钎具)

R25 (1")

H25mm (1")


R25 (1")



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量 (kg)
				尾端螺纹	头部螺纹	
600	90007605	螺纹钎杆	23H25-R25-600-23	R25	R25	3.00
915	90007606	螺纹钎杆	23H25-R25-915-23	R25	R25	3.90
1220	90007607	螺纹钎杆	23H25-R25-1220-23	R25	R25	5.20
1450	90007608	螺纹钎杆	23H25-R25-1450-40	R25	R25	6.20
1525	90007609	螺纹钎杆	23H25-R25-1525-40	R25	R25	6.50
1570	90007610	螺纹钎杆	23H25-R25-1570-23	R25	R25	6.70
1750	90007611	螺纹钎杆	23H25-R25-1750-40	R25	R25	7.40
1790	90007612	螺纹钎杆	23H25-R25-1790-40	R25	R25	7.60
1830	90007613	螺纹钎杆	23H25-R25-1830-23	R25	R25	7.70
2770	90007614	螺纹钎杆	23H25-R25-2770-23	R25	R25	11.80

R25

快接钎杆



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量 (kg)
				尾部螺纹	头部螺纹	
610	90007301	螺纹钎杆	24H25-R25/35-0610-23	R25	R25	3.10
1220	90007302	螺纹钎杆	24H25-R25/35-1220-23	R25	R25	5.20

连接套



外径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	长度 (mm)	重量 (kg)
35	90008002	连接套	31-R25-35-150-23	R25	150	0.80



R28



钎头

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
标准库体, 球形齿合金										
37	90005024	螺纹钎头	1431-37R28-27/59-50-41	平面	5x9	2x7	1x5	1x5	35°	0.50
38	90005025	螺纹钎头	1431-38R28-28/58-50-41	平面	5x8	2x8	2x5	1x5	35°	0.50
38	90005026	螺纹钎头	1431-38R28-27/59-50-41	平面	5x9	2x7	1x6	1x5	35°	0.50
41	90005027	螺纹钎头	1431-41R28-28/59-50-41	平面	5x9	2x8	2x5	1x5	35°	0.70
43	90005028	螺纹钎头	1431-43R28-28/510-50-41	平面	5x10	2x8	1x6	1x6	25°	0.80
45	90005029	螺纹钎头	1431-45R28-29/510-50-41	平面	5x10	2x9	2x7	1x5	30°	0.90
45	90005030	螺纹钎头	1431-45R28-38/69-50-41	平面	6x9	3x8	1x5	3x5	30°	0.90
标准库体, 弹道齿合金										
38	90005031	螺纹钎头	1431-38R28-28/58-50-51	平面	5x8	2x8	2x5	1x5	35°	0.50
38	90005032	螺纹钎头	1431-38R28-28/59-50-51	平面	5x9	2x8	1x5	1x5	35°	0.50
41	90005033	螺纹钎头	1431-41R28-28/59-50-51	平面	5x9	2x8	2x5	1x5	35°	0.70
43	90005034	螺纹钎头	1431-43R28-28/510-50-51	平面	5x1	2x8	1x6	1x6	25°	0.80
45	90005035	螺纹钎头	1431-45R28-38/69-50-51	平面	6x9	3x8	1x5	3x5	30°	0.90
47	90005036	螺纹钎头	1431-47R28-38/69-50-51	平面	6x9	3x8	1x6	3x6	35°	1.00


台车钎杆

R32 (1 1/4") H28mm (1 1/8") R28 (1 1/8")



长度(mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量(kg)
				尾部螺纹	头部螺纹	
2400	90007010	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-2400-23	R28	R32	11.90
2435	90007011	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-2435-23	R28	R32	12.10
2475	90007012	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-2475-23	R28	R32	12.30
2600	90007013	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-2600-23	R28	R32	13.60
2700	90007014	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-2700-23	R28	R32	14.10
2750	90007015	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-2750-23	R28	R32	14.40
2875	90007016	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-2875-23	R28	R32	14.60
2975	90007017	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-2975-23	R28	R32	14.80
3090	90007018	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-3090-23	R28	R32	15.40
3340	90007019	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-3340-23	R28	R32	16.60
3400	90007020	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-3400-23	R28	R32	17.90
3500	90007021	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-3500-23	R28	R32	18.40
3700	90007022	螺纹钎杆	22H28-R28/R32-3700-23	R28	R32	18.50
4310	90007023	螺纹钎杆	24H28-R28/R32-4310-23	R28	R32	21.50

R38 (1 1/2") H28mm (1 1/8") R28 (1 1/8")



长度(mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量(kg)
				尾部螺纹	头部螺纹	
2475	90007024	螺纹钎杆	22H28-R28/R38-2475-23	R28	R38	13.00
3700	90007025	螺纹钎杆	22H28-R28/R38-3700-23	R28	R38	19.40

R32 (1 1/4") H32mm (1 1/4") R28 (1 1/8")



长度(mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量(kg)
				尾部螺纹	头部螺纹	
3090	90007026	螺纹钎杆	22H32-R28/R32-3090-23	R28	R32	19.80
3700	90007027	螺纹钎杆	22H32-R28/R32-3700-23	R28	R32	23.70

快接钎杆

R28 (1 1/8") H28mm (1 1/8") R28 (1 1/8")



长度(mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量(kg)
				尾部螺纹	头部螺纹	
3050	90007303	螺纹钎杆	24H28-R28/39-3050-23	R28	R28	15.56
4270	90007304	螺纹钎杆	24H28-R28/39-4270-23	R28	R28	21.78
4310	90007305	螺纹钎杆	24H28-R28/R32-4310-23	R28	R28	21.98

连接套



外径(mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	长度	重量(kg)
44	90008003	连接套	31-R32-44-150-23	R32	150	0.90
44	90008004	连接套	31-R32-44-160-23	R32	160	1.00

R32



钎头

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)		
标准库体，球形齿合金										
41	90005037	螺纹钎头	1431-41R32-29/59-50-41	平面	5x9	2x9	2x5	1x5	35°	0.70
43	90005038	螺纹钎头	1431-43R32-28/510-50-41	平面	5x10	2x8	2x6	1x6	30°	0.70
43	90005039	螺纹钎头	1431-43R32-38/69-50-41	平面	6x9	3x8		3x5.5	35°	0.70
45	90005040	螺纹钎头	1431-45R32-38/69-50-41	平面	6x9	3x8	2x5	3x5	30°	0.80
45	90005041	螺纹钎头	1431-45R32-38/610-50-41	平面	6x10	3x8	1x5	3x5	30°	0.80
45	90005042	螺纹钎头	1431-45R32-29/511-50-41	平面	5x11	2x9	2x6	1x5	30°	0.80
48	90005043	螺纹钎头	1431-48R32-39/610-50-41	平面	6x10	3x9		3x6	35°	0.80
48	90005044	螺纹钎头	1431-48R32-38/610-50-41	平面	6x10	3x8		3x6	35°	0.90
51	90005045	螺纹钎头	1431-51R32-39/610-50-41	平面	6x10	3x9	1x6	3x6	35°	1.00
51	90005046	螺纹钎头	1431-51R32-210/512-50-41	平面	5x12	2x10	2x6	1x6	35°	1.00
57	90005047	螺纹钎头	1431-57R32-211/512-50-41	平面	5x12	2x11	1x7	1x7	35°	1.30
57	90005048	螺纹钎头	1431-57R32-39/610-50-41	平面	6x10	3x9		3x6	35°	1.30
64	90005049	螺纹钎头	1431-64R32-410/810-50-41	平面	8x10	4x10		2x9	35°	1.30
64	90005050	螺纹钎头	1431-64R32-311/611-50-41	平面	6x11	3x11		3x6.5	35°	1.60
76	90005051	螺纹钎头	1431-76R32-412/612-50-41	平面	6x12	4x12		2x10	35°	2.60
76	90005052	螺纹钎头	1431-76R32-411/812-50-41	平面	8x12	4x11	1x7	2x9	35°	2.60
76	90005053	螺纹钎头	1432-76R32-111/411/812-50-41	凹心	8x12	5x11		4x8	35°	2.60
89	90005054	螺纹钎头	1431-89R32-611/812-50-41	平面	8x12	6x11	2x7	2x12	35°	2.60
标准库体，弹道齿合金										
41	90005055	螺纹钎头	1431-41R32-29/59-50-51	平面	5x9	2x9	2x5	1x5	35°	0.70
43	90005056	螺纹钎头	1431-43R32-38/69-50-51	平面	6x9	3x8		3x5.5	35°	0.70
43	90005057	螺纹钎头	1431-43R32-28/510-50-51	平面	5x10	2x8	2x6	1x6	30°	0.70
45	90005058	螺纹钎头	1431-45R32-28/511-50-51	平面	5x11	2x8	2x6	2x6	30°	0.80
45	90005059	螺纹钎头	1431-45R32-38/69-50-51	平面	6x9	3x8	2x5	3x5	30°	0.80
45	90005060	螺纹钎头	1431-45R32-38/610-50-51	平面	6x10	3x8	1x5	3x5	30°	0.80
45	90005061	螺纹钎头	1431-45R32-29/511-50-51	平面	5x11	2x9	2x7	1x5	30°	0.80
45	90005062	螺纹钎头	1431-45R32-29/411-50-51	平面	4x11	2x9	1x6	2x6	35°	0.80
45	90005063	螺纹钎头	1431-45R32-28/511-50-81	平面	5x11	2x8	2x6	1x6	30°	0.80
48	90005064	螺纹钎头	1431-48R32-29/511-50-51	平面	5x11	2x9	2x7	1x6	30°	0.90
48	90005065	螺纹钎头	1431-48R32-38/610-50-51	平面	6x10	3x8	1x6	3x6	35°	0.90
51	90005066	螺纹钎头	1431-51R32-39/610-50-51	平面	6x10	3x9	1x5	3x6	35°	1.00
51	90005067	螺纹钎头	1431-51R32-210/512-50-51	平面	5x12	2x10	2x6	1x6	35°	1.00
54	90005068	螺纹钎头	1431-54R32-39/610-50-51	平面	6x10	3x9		3x6	35°	1.00
57	90005069	螺纹钎头	1431-57R32-39/610-50-51	平面	6x10	3x9		3x6	35°	1.30
60	90005070	螺纹钎头	1431-60R32-212/313-50-61	平面	3x13	2x12	1x9	1x9	43°	1.40
65	90005071	螺纹钎头	1431-65R32-411/612-50-51	平面	6x12	4x11	2x7	1x8	35°	1.60

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
70	90005072	螺纹钎头	1431-70R32-312/514-50-61	平面	5x14	3x12	1x7	1x10	40°	2.40
76	90005073	螺纹钎头	1431-76R32-411/812-50-51	平面	8x12	4x11	1x7	2x9	35°	2.60

易返长库体，球形齿合金

51	90005074	螺纹钎头	1533-51R32-17/38/69-45-31	凹心	6x9	3x8, 1x7		3x6	30°	1.40
64	90005075	螺纹钎头	1531-64R32-410/810-45-31	平面	8x10	4x10	1x6	2x10	35°	2.20
76	90005076	螺纹钎头	1533-76R32-411/612-50-41	凹心	6x12	4x11		3x9	35°	3.50

易返长库体，抛物线齿合金

48	90005077	螺纹钎头	1531-48R32-38/69-45-51	平面	6x9	3x8		3x6.5	30°	1.20
51	90005078	螺纹钎头	1531-51R32-39/610-45-51	平面	6x10	3x9	1x6	3x6	30°	1.40
51	90005079	螺纹钎头	1533-51R32-17/38/69-45-51	凹心	6x9	3x8, 1x7	1x6	3x6	30°	1.40
64	90005080	螺纹钎头	1533-64R32-19/310/611-45-51	凹心	6x11	3x10, 1x9		3x8	30°	2.20

十字螺纹钎头

直径 (mm)	产品编码	产品型号	端面类型	合金槽		水孔		重量(kg)
				宽度 x尺寸 (mm)	高度 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	
41	90006007	1221-41R32-12/8-40-22	十字	8	12	2x6	1x6	0.70
51	90006008	1221-51R32-14/8-42-22	十字	8	14	2x6.5	1x6	1.20
57	90006009	1221-57R32-16/10-42-22	十字	10	16	2x6	1x6	1.30
60	90006010	1221-60R32-16/10-40-22	十字	10	16	2x6.5	1x8	1.40
64	90006011	1221-64R32-16/10-42-22	十字	10	16	2x6.5	1x8	1.50
76	90006012	1221-76R32-26/10-42-22	十字	10	26	4x8	1x8	1.60
76	90006013	1221-76R32-26/12-22-22	十字	12	26	4x8	1x8	1.60

扩孔钎头

直径 (mm)	产品编码	产品型号	端面类型	合金槽		水孔		倾斜角	重量(kg)
				宽度 x尺寸 (mm)	高度 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
76	90010001	1441-76R32-113/913-45-51	扩孔	9x13	1x13	3x7		35°	2.00
89	90010002	1441-89R32-113/1413-45-51	扩孔	14x13	1x13	4x7		35°	2.60
102	90010003	1441-102R32-112/212/1212-50-41	扩孔	12x12	2x12 1x12	2x8	3x6.5	35°	3.20
102	90010004	1441-102R32-113/1613-45-41	扩孔	16x13	1x13	4x7		35°	3.20

R32

台车钎杆

R/T38 (1 1/2") H32mm (1 1/4") R32 (1 1/4")



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量 (kg)
				尾部螺纹	头部螺纹	
2500	90007028	螺纹钎杆	22H32-R32/R38-2500-23	R32	R38	15.90
3090	90007029	螺纹钎杆	22H32-R32/R38-3090-23	R32	R38	19.70
3090	90007030	螺纹钎杆	22H32-R32/T38-3090-23	R32	T38	19.80
3400	90007031	螺纹钎杆	22H32-R32/R38-3400-23	R32	R38	21.90
3700	90007032	螺纹钎杆	22H32-R32/R38-3700-23	R32	R38	23.50
3700	90007033	螺纹钎杆	22H32-R32/T38-3700-23	R32	T38	23.60
4310	90007034	螺纹钎杆	22H32-R32/R38-4310-23	R32	R38	27.40
4310	90007035	螺纹钎杆	22H32-R32/T38-4310-23	R32	T38	27.30
4975	90007036	螺纹钎杆	22H32-R32/R38-4975-23	R32	R38	31.60

R/T38 (1 1/2") H35mm (1 3/8") R32 (1 1/4")




长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量 (kg)
				尾部螺纹	头部螺纹	
2400	90007037	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-2400-23	R32	T38	18.50
3090	90007038	螺纹钎杆	22H35-R32/R38-3090-23	R32	R38	23.90
3090	90007039	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-3090-23	R32	T38	23.80
3100	90007040	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-3100-23	R32	T38	23.90
3700	90007041	螺纹钎杆	22H35-R32/R38-3700-23	R32	R38	28.60
3700	90007042	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-3700-23	R32	T38	28.60
4310	90007043	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-4310-23	R32	T38	33.60
4500	90007044	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-4500-23	R32	T38	34.70
4920	90007045	螺纹钎杆	22H35-R32/R38-4920-23	R32	R38	38.20
4920	90007046	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-4920-23	R32	T38	38.30
5530	90007047	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-5530-23	R32	T38	43.20
6400	90007048	螺纹钎杆	22H35-R32/T38-6400-23	R32	T38	49.30

快接钎杆



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹		重量 (kg)
				尾部螺纹	头部螺纹	
3700	90007306	螺纹钎杆	24H35-R32/T38-3700-23	R32	T38	29.80
4310	90007307	螺纹钎杆	24H35-R32/T38-4310-23	R32	T38	34.70
5530	90007308	螺纹钎杆	24H35-R32/T38-5530-23	R32	T38	43.00
6400	90007309	螺纹钎杆	24H35-R32/T38-6400-23	R33	T38	51.00

接杆钎杆 (深孔螺纹钎杆)




长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
800	90007615	螺纹钎杆	23R32-R32-800-40	R32		4.20
915	90007616	螺纹钎杆	23R32-R32-915-40	R32		4.80
1000	90007617	螺纹钎杆	23R32-R32-1000-23	R32		5.25
1100	90007618	螺纹钎杆	23R32-R32B-1100-40	R32	Y	5.77
1100	90007619	螺纹钎杆	23R32-R32-1100-23	R32		5.77
1220	90007620	螺纹钎杆	23R32-R32-1220-23	R32		6.40
1220	90007621	螺纹钎杆	23R32-R32B-1220-40	R32	Y	6.40
1500	90007622	螺纹钎杆	23R32-R32-1500-40	R32		7.87
1525	90007623	螺纹钎杆	23R32-R32-1525-40	R32		8.00
1650	90007624	螺纹钎杆	23R32-R32B-1650-40	R32	Y	8.65
1750	90007625	螺纹钎杆	23R32-R32B-1750-40	R32	Y	9.18
1750	90007626	螺纹钎杆	23R32-R32-1750-40	R32		9.18
1830	90007627	螺纹钎杆	23R32-R32-1830-40	R32		9.60
1830	90007628	螺纹钎杆	23R32-R32B-1830-23	R32	Y	9.60
1890	90007629	螺纹钎杆	23R32-R32B-1890-40	R32	Y	9.91

R32

接杆钎杆（深孔螺纹钎杆）

长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
2090	90007630	螺纹钎杆	23R32-R32B-2090-40	R32	Y	10.96
2450	90007631	螺纹钎杆	23R32-R32-2450-40	R32		12.85
3000	90007632	螺纹钎杆	23R32-R32-3000-23	R32		15.74
3050	90007633	螺纹钎杆	23R32-R32B-3050-40	R32	Y	16.00
3050	90007634	螺纹钎杆	23R32-R32-3050-23	R32		16.00
3100	90007635	螺纹钎杆	23R32-R32-3100-23	R32		16.26
3100	90007636	螺纹钎杆	23R32-R32B-3100-40	R32	Y	16.26
3200	90007637	螺纹钎杆	23R32-R32B-3200-40	R32	Y	16.78
3300	90007638	螺纹钎杆	23R32-R32-3300-23	R32		17.31
3500	90007639	螺纹钎杆	23R32-R32B-3500-40	R32	Y	18.36
3660	90007640	螺纹钎杆	23R32-R32-3660-23	R32		19.20
3660	90007641	螺纹钎杆	23R32-R32B-3660-23	R32	Y	19.20
3700	90007642	螺纹钎杆	23R32-R32B-3700-40	R32	Y	19.41
4100	90007643	螺纹钎杆	23R32-R32S-4100-40	R32	Y	21.50
4885	90007644	螺纹钎杆	23R32-R32-4885-40	R32		25.62
5000	90007645	螺纹钎杆	23R32-R32-5000-23	R32		26.23
5850	90007646	螺纹钎杆	23R32-R32-5850-23	R32		30.68

接杆快接钎杆（深孔螺纹钎杆）



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
900	90007310	螺纹钎杆	24R32-R32/42-900-23	R32		5.31
915	90007311	螺纹钎杆	24R32-R32/42-915-23	R32		5.40
1220	90007312	螺纹钎杆	24R32-R32/46-1220-23	R32		7.20
1220	90007313	螺纹钎杆	24R32-R32/42-1220-23	R32		7.10
1220	90007314	螺纹钎杆	24R32-R32/46B-1220-23	R32	Y	7.30
1525	90007315	螺纹钎杆	24R32-R32/46B-1525-23	R32	Y	9.00
1525	90007316	螺纹钎杆	24R32-R32/42-1525-23	R32		8.90
1600	90007317	螺纹钎杆	24R32-R32/46-1600-40	R32		9.44
1700	90007318	螺纹钎杆	24R32-R32/42-1700-23	R32		10.03
1830	90007319	螺纹钎杆	24R32-R32/46-1830-23	R32		10.62
1830	90007320	螺纹钎杆	24R32-R32/46B-1830-23	R32	Y	10.80


长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
2000	90007321	螺纹钎杆	24R32-R32/46B-2000-23	R32	Y	11.80
2400	90007322	螺纹钎杆	24R32-R32/46-2400-23	R32		14.16
2435	90007323	螺纹钎杆	24R32-R32/46-2435-23	R32		14.37
3050	90007324	螺纹钎杆	24R32-R32/46-3050-23	R32		18.00
3050	90007325	螺纹钎杆	24R32-R32/42-3050-23	R32		18.00
3135	90007326	螺纹钎杆	24R32-R32/46B-3135-23	R32	Y	18.50
3225	90007327	螺纹钎杆	24R32-R32/46-3225-23	R32		19.03
3660	90007328	螺纹钎杆	24R32-R32/46S-3660-40	R32		21.60
3660	90007329	螺纹钎杆	24R32-R32/46B-3660-23	R32	Y	21.60
4270	90007330	螺纹钎杆	24R32-R32/46-4270-23	R32		25.20
4310	90007331	螺纹钎杆	24R32-R32/46-4310-23	R32		25.44

连接套



外径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	长度 (mm)	重量 (kg)
55	90008005	连接套	31-T38-55-170-23	T38	170	1.70
55	90008006	连接套	31-T38-55-190-23	T38	190	1.90
55	90008007	连接套	32-T38-55-190-23	T38	190	1.90
58	90008008	连接套	31-T38-58-190-23	T38	190	2.00
55	90008009	连接套	31-R38-55-170-23	R38	170	1.70
55	90008010	连接套	31-R38-55-180-23	R38	180	2.00

R/T38



钎头

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角 边齿合金	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)		

标准库体, 球形齿合金

57	90005401	螺纹钎头	1433-57T38-18/39/610-50-41	凹心	6x10	3x9, 1x8		3x8	30°	1.50
64	90005402	螺纹钎头	1431-64T38-311/612-50-41	凹心	6x12	3x11		3x8	30°	1.70
64	90005403	螺纹钎头	1431-64T38-410/810-50-41	平面	8x10	4x10	2x6	2x10	30°	1.70
64	90005404	螺纹钎头	1433-64T38-110/310/611-50-41	凹心	6x11	3x10, 1x10		3x8	30°	1.70
70	90005405	螺纹钎头	1431-70T38-410/811-50-41	平面	8x11	4x10	2x6	2x10	35°	1.90
70	90005406	螺纹钎头	1432-70T38-110/410/811-50-41	凹心	8x11	4x10, 1x10		4x8	30°	1.90
76	90005407	螺纹钎头	1431-76T38-511/813-50-41	平面	8x13	5x11	1x6	2x10	35°	2.40
76	90005408	螺纹钎头	1431-76T38-411/811-50-41	平面	8x11	4x11		2x11	40°	2.40
76	90005409	螺纹钎头	1431-76T38-412/714-50-41	平面	7x14	4x12	1x6	2x8	35°	2.40
76	90005410	螺纹钎头	1433-76T38-111/311/613-50-41	凹心	6x13	3x11, 1x11	1x7	3x9	35°	2.60
76	90005411	螺纹钎头	1431-76T38-411/812-50-41	平面	8x12	4x11	2x7	2x10	35°	2.40
76	90005412	螺纹钎头	1431-76T38-411/712-50-41	平面	7x12	4x11		3x9	35°	2.40
89	90005413	螺纹钎头	1431-89T38-611/812-50-41	平面	8x12	6x11	2x7	2x12	35°	3.30
89	90005414	螺纹钎头	1432-89T38-113/413/813-50-41	凹心	8x13	4x13, 1x13		4x8	35°	3.30
64	90005077	螺纹钎头	1431-64R38-410/810-45-31	平面	8x10	4x10	2x6	2x10	30°	1.70

标准库体, 弹道齿合金

57	90005415	螺纹钎头	1433-57T38-18/39/610-50-51	凹心	6x10	3x9, 1x8		3x8	30°	1.50
64	90005416	螺纹钎头	1431-64T38-410/810-50-51	平面	8x10	4x10	2x6	2x10	30°	1.70
64	90005417	螺纹钎头	1434-64T38-29/39/611-50-51	凸面	6x11	3x9, 2x9	2x7	1x10	45°	1.70
64	90005418	螺纹钎头	1431-64T38-311/612-50-51	平面	6x12	3x11		3x8	30°	1.70
64	90005419	螺纹钎头	1433-64T38-110/310/611-50-51	凹心	6x11	3x10, 1x10		3x8	35°	1.70
70	90005420	螺纹钎头	1433-70T38-18/310/612-50-51	凹心	6x12	3x10, 1x8				1.90
76	90005421	螺纹钎头	1431-76T38-411/812-50-51	平面	8x12	4x11	2x7	2x10	35°	2.40
76	90005422	螺纹钎头	1431-76T38-411/712-50-51	平面	7x12	4x11		3x9	35°	2.40
76	90005423	螺纹钎头	1433-76T38-110/312/614-50-51	凹心	6x14	3x12, 1x10	1x7	3x9	35°	2.60
89	90005424	螺纹钎头	1431-89T38-611/812-50-51	平面	8x12	6x11	2x7	2x12	35°	3.30
89	90005425	螺纹钎头	1433-89T38-210/312/614-50-51	凹心	6x14	3x12, 2x10		3x10	35°	3.30
102	90005426	螺纹钎头	1431-102T38-612/814-50-51	平面	8x14	6x12		2x13	35°	4.40
64	90005078	螺纹钎头	1431-64R38-410/810-50-51	平面	8x10	4x10	2x6	2x10	30°	1.70
64	90005079	螺纹钎头	1433-64R38-110/310/611-50-51	凹心	6x11	3x10, 1x10	2x6	2x10	35°	1.90
76	90005080	螺纹钎头	1432-76R38-111/411/811-50-51	凹心	8x11	4x11, 1x11		4x8	35°	2.60
76	90005081	螺纹钎头	1431-76R38-411/812-50-51	平面	8x12	4x11		2x11	35°	2.40

标准库体, 锥形齿合金

76	90005427	螺纹钎头	1431-76T38-411/712-50-81	平面	7x12	4x11		3x9	35°	2.40
----	----------	------	--------------------------	----	------	------	--	-----	-----	------

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	

易返长库体, 球形齿合金

64	90005428	螺纹钎头	1533-64T38-19/410/810-50-41	凹心	8x10	4x10, 1x9		3x9	35°	2.20
64	90005429	螺纹钎头	1531-64T38-410/810-50-41	平面	8x10	4x10	1x6	2x10	30°	2.20
64	90005430	螺纹钎头	1533-64T38-110/310/611-50-41	凹心	6x11	3x10, 1x10		3x9	35°	2.20
76	90005431	螺纹钎头	1533-76T38-111/411/811-50-41	凹心	8x11	4x11, 1x11	1x7	4x9.5	30°	3.30
76	90005432	螺纹钎头	1531-76T38-411/812-50-41	平面	8x12	4x11	2x7	2x10	35°	3.30
89	90005433	螺纹钎头	1531-89T38-611/812-50-41	平面	8x12	6x11	1x6	2x11	35°	4.80
89	90005434	螺纹钎头	1533-89T38-29/412/812-50-41	凹心	8x12	4x12, 2x9	1x7	4x10	35°	4.80
102	90005435	螺纹钎头	1531-102T38-612/813-50-41	平面	8x13	6x12	2x7	2x13	35°	5.70
64	90005082	螺纹钎头	1531-64R38-410/810-50-41	平面	8x10	4x10	1x6	2x10	30°	2.20
64	90005083	螺纹钎头	1533-64R38-110/310/611-50-41	凹心	6x11	3x10, 1x10		3x9	30°	2.20

易返长库体, 弹道齿合金

57	90005436	螺纹钎头	1533-57T38-17/38/69-50-51	凹心	6x9	3x8, 1x7		3x7.5	35°	1.70
64	90005437	螺纹钎头	1533-64T38-110/310/611-50-51	凹心	6x11	3x10, 1x10		3x9	35°	2.20
64	90005438	螺纹钎头	1532-64T38-19/410/810-50-51	凹心	8x10	4x10, 1x9	1x6	4x8	30°	2.20
76	90005439	螺纹钎头	1533-76T38-111/311/613-50-51	凹心	6x13	3x11, 1x11		3x9	35°	3.30
76	90005440	螺纹钎头	1531-76T38-411/812-50-51	平面	8x12	4x11		2x10	35°	3.30
76	90005441	螺纹钎头	1533-76T38-110/411/811-50-51	凹心	8x11	4x11, 1x10	1x7	4x9.5	30°	3.30
76	90005442	螺纹钎头	1533-76T38-19/312/614-50-51	凹心	6x14	3x12, 1x9	1x7	3x7.5	35°	3.30
89	90005443	螺纹钎头	1533-89T38-29/412/812-50-51	凹心	8x12	4x12, 2x9	1x7	4x10	35°	4.80
89	90005444	螺纹钎头	1531-89T38-612/913-50-51	平面	9x13	6x12		3x10	35°	4.80

易返短库体, 球形齿合金

64	90005445	螺纹钎头	1632-64T38-59/810-45-31	凹心	8x10	4x9, 1x9		4x8	30°	2.20
64	90005446	螺纹钎头	1631-64T38-311/612-45-41	平面	6x12	3x11		3x8	30°	2.20
70	90005447	螺纹钎头	1632-70T38-510/811-45-31	凹心	8x11	4x10, 1x10		4x8	35°	2.40
76	90005448	螺纹钎头	1632-76T38-511/812-45-41	凹心	8x12	4x11, 1x11		4x9	30°	3.30

易返短库体, 弹道齿合金


57	90005449	螺纹钎头	1632-57T38-17/38/69-45-51	凹心	8x9	3x8, 1x7		3x7	35°	1.50
60	90005450	螺纹钎头	1632-60T38-59/810-45-51	凹心	8x10	4x9, 1x9		4x7	30°	1.90
64	90005451	螺纹钎头	1632-64T38-59/810-45-51	凹心	9x10	4x9, 1x9		4x8	30°	2.20
70	90005452	螺纹钎头	1632-70T38-510/811-45-51	凹心	8x11	4x10, 1x10		4x8	35°	2.40

R/T38

十字钎头


直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金槽		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					宽度 x尺寸 (mm)	高度 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
76	90006014	十字钎头	1321-76T38-26/12-22-22	十字	12	26	2x8	1x14		2.50
89	90006015	十字钎头	1321-89T38-25/13-22-22	十字	13	25	4x9	1x8		2.80

接杆钎杆




长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
1830	90007647	螺纹钎杆	23R39-T38-1830-23	T38		15.00
2600	90007648	螺纹钎杆	23R39-T38B-2600-23	T38	Y	21.30
3050	90007649	螺纹钎杆	23R39-T38-3050-23	T38		24.80
3050	90007650	螺纹钎杆	23R39-T38B-3050-23	T38	Y	24.80
3660	90007651	螺纹钎杆	23R39-T38-3660-23	T38		29.00
3965	90007652	螺纹钎杆	23R39-T38-3965-23	T38		32.50
4270	90007653	螺纹钎杆	23R39-T38B-4270-23	T38	Y	35.00
4500	90007654	螺纹钎杆	23R39-T38-4500-23	T38		36.90
1220	90007655	螺纹钎杆	23R39-R38B-1220-23	R38	Y	9.90
1220	90007656	螺纹钎杆	23R39-R38-1220-23	R38		9.90
1525	90007657	螺纹钎杆	23R39-R38-1525-23	R38		12.30
1830	90007658	螺纹钎杆	23R39-R38-1830-23	R38		14.80
1830	90007659	螺纹钎杆	23R39-R38B-1830-23	R38	Y	14.80
2450	90007660	螺纹钎杆	23R39-R38B-2450-23	R38	Y	19.80
3050	90007661	螺纹钎杆	23R39-R38-3050-23	R38		24.70
3660	90007662	螺纹钎杆	23R39-R38B-3660-23	R38	Y	29.60

快接钎杆



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
915	90007332	螺纹钎杆	24R39-T38/57-915-23	T38		8.30
915	90007333	螺纹钎杆	24R39-T38/57B-915-23	T38	Y	8.30
1000	90007334	螺纹钎杆	24R39-T38/57B-1000-23	T38	Y	9.10
1220	90007335	螺纹钎杆	24R39-T38/57-1220-23	T38		11.10
1220	90007336	螺纹钎杆	24R39-T38/57B-1220-23	T38	Y	11.10
1525	90007337	螺纹钎杆	24R39-T38/57-1525-23	T38		13.30
1525	90007338	螺纹钎杆	24R39-T38/57B-1525-23	T38	Y	13.30
1830	90007339	螺纹钎杆	24R39-T38/57-1830-23	T38		15.80
1830	90007340	螺纹钎杆	24R39-T38/57B-1830-23	T38	Y	15.80
3050	90007341	螺纹钎杆	24R39-T38/57-3050-23	T38		26.30
3050	90007342	螺纹钎杆	24R39-T38/57B-3050-23	T38	Y	26.30
3660	90007343	螺纹钎杆	24R39-T38/57-3660-23	T38		31.50
3660	90007344	螺纹钎杆	24R39-T38/57B-3660-23	T38	Y	31.50
4270	90007345	螺纹钎杆	24R39-T38/57-4270-23	T38		36.90
5100	90007346	螺纹钎杆	24R39-T38/57B-5100-23	T38	Y	44.10

导向杆



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
1220	90007347	螺纹钎杆	24R46-T38/57-1220-23	T38		15.00
1830	90007348	螺纹钎杆	24R46-T38/57-1830-23	T38		22.40
2220	90007349	螺纹钎杆	24R46-T38/57-2220-23	T38		27.20

R/T38


连接套



外径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	长度 (mm)	重量 (kg)
55	9008011	连接套	31-T38-55-170-23	T38	170	1.50
55	9008012	连接套	31-T38-55-170-42	T38	170	1.50
55	9008013	连接套	31-T38-55-190-23	T38	190	1.70
55	9008014	连接套	32-T38-55-190-23	T38	190	1.70
58	9008015	连接套	31-T38-58-190-23	T38	190	1.70
55	9008016	连接套	31-R38-55-170-23	R38	170	1.70
55	9008017	连接套	31-R38-55-180-23	R38	180	2.00



T45



钎头

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角 边齿合金	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)		
标准库体, 球形齿合金										
70	90005453	螺纹钎头	1432-70T45-110/410/811-50-41	凹心	8x11	4x10, 1x10		3x9	29°	2.60
76	90005454	螺纹钎头	1432-76T45-111/411/812-50-41	凹心	8x12	4x11, 1x11		4x9	30°	2.60
76	90005455	螺纹钎头	1431-76T45-611/811-50-41	平面	8x11	6x11		2x12	35°	2.60
76	90005456	螺纹钎头	1431-76T45-411/613-50-41	平面	6x13	4x11		2x11	35°	2.50
76	90005457	螺纹钎头	1431-76T45-411/811-50-41	平面	8x11	4x11		2x12	40°	2.60
76	90005458	螺纹钎头	1431-76T45-411/812-50-41	平面	8x12	4x11	1x7	2x11	35°	2.60
76	90005459	螺纹钎头	1431-76T45-411/813-50-41	平面	8x13	4x11		2x11	35°	2.70
76	90005460	螺纹钎头	1431-76T45-412/812-50-41	平面	8x12	4x12	1x9.5	2x10	35°	2.60
80	90005461	螺纹钎头	1431-80T45-511/812-50-41	平面	8x12	5x11		2x11	35°	2.80
85	90005462	螺纹钎头	1431-85T45-412/813-50-41	平面	8x13	4x12	2x7	2x12	35°	4.50
89	90005463	螺纹钎头	1432-89T45-113/413/813-50-41	凹心	8x13	4x13, 1x13		4x9.5	35°	3.00
89	90005464	螺纹钎头	1431-89T45-611/812-50-41	平面	8x12	6x11	1x6	2x13	35°	4.60
89	90005465	螺纹钎头	1431-89T45-613/814-50-41	平面	8x14	6x13		2x13	35°	5.00
89	90005466	螺纹钎头	1431-89T45-512/813-50-41	平面	8x13	5x12	2x6	2x13	35°	4.60
102	90005467	螺纹钎头	1431-102T45-612/814-50-41	平面	8x14	6x12		2x14	35°	4.50
102	90005468	螺纹钎头	1433-102T45-113/413/814-50-41	凹心	8x14	4x13, 1x13		4x11	35°	3.40
标准库体, 弹道齿合金										
76	90005469	螺纹钎头	1431-76T45-412/812-50-51	平面	8x12	4x12	1x9.5	2x10	35°	2.60
76	90005470	螺纹钎头	1432-76T45-111/411/811-50-51	凹心	8x11	4x11, 1x11		4x9	35°	2.60
76	90005471	螺纹钎头	1434-76T45-210/410/811-50-51	凸面	8x11	4x10, 2x10	1x7	2x10	40°	2.40
85	90005472	螺纹钎头	1431-85T45-412/813-50-51	平面	8x13	4x12	2x7	2x12	35°	4.50
89	90005473	螺纹钎头	1431-89T45-512/813-50-51	平面	8x13	5x12	2x6	2x13	35°	4.60
89	90005474	螺纹钎头	1431-89T45-611/812-50-51	平面	8x12	6x11	1x6	2x13	35°	4.60
89	90005475	螺纹钎头	1432-89T45-112/412/812-50-51	凹心	8x12	4x12, 1x12		4x9.5	36°	3.00
89	90005476	螺纹钎头	1433-89T45-210/312/614-50-51	凹心	6x14	3x12, 2x10		4x9	35°	3.00
102	90005477	螺纹钎头	1433-102T45-213/413/813-50-51	凹心	8x13	4x13, 2x13		4x13	35°	3.40
标准库体, 锥形齿合金										
76	90005478	螺纹钎头	1431-76T45-412/812-50-81	平面	8x12	4x12	2x9.5	2x11	35°	2.70
89	90005479	螺纹钎头	1431-89T45-413/813-50-51/41	平面	8x13	4x13	1x6	2x13	35°	4.60
易返长库体, 球形齿合金										
76	90005480	螺纹钎头	1531-76T45-312/612-50-41	平面	6x12	3x12		3x10	35°	2.80
76	90005481	螺纹钎头	1531-76T45-411/811-50-41	平面	8x11	4x11		2x12	40°	2.80
76	90005482	螺纹钎头	1531-76T45-511/812-50-41	平面	8x12	5x11		2x12	35°	2.80
76	90005483	螺纹钎头	1533-76T45-110/411/811-50-41	凹心	8x11	4x11, 1x10		4x9.5	30°	3.10
85	90005484	螺纹钎头	1531-85T45-412/813-50-41	平面	8x13	4x12		2x12	35°	4.70
89	90005485	螺纹钎头	1533-89T45-211/311/613-50-41	凹心	6x13	3x11, 2x11		3x11	35°	4.80
89	90005486	螺纹钎头	1531-89T45-613/813-50-41	平面	8x13	6x13	1x7	2x12	35°	4.80

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角 边齿 合金	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)		
89	90005487	螺纹钎头	1531-89T45-711/911-50-41	平面	9 x 11	7 x 11		3 x 11	35°	4.80
89	90005488	螺纹钎头	1533-89T45-29/412/812-50-41	凹心	8 x 12	4 x 12, 2 x 9	1 x 7	4 x 11	35°	4.70
102	90005489	螺纹钎头	1533-102T45-113/413/814-50-41	凹心	8 x 14	4 x 13, 1 x 13		4 x 11	35°	7.80
115	90005490	螺纹钎头	1533-115T45-213/413/814-50-41	凹心	8 x 14	4 x 13, 2 x 13		4 x 12	35°	9.00

易返长库体, 弹道齿合金

70	90005491	螺纹钎头	1533-70T45-18/411/811-50-51	凹心	8x11	4x11, 1x8		4x9	30°	2.60
76	90005492	螺纹钎头	1531-76T45-411/811-50-51	平面	8x11	4x11		2x12	40°	2.80
76	90005493	螺纹钎头	1531-76T45-411/812-50-51	平面	8x12	4x11	2x7	2x10	35°	2.80
76	90005494	螺纹钎头	1533-76T45-111/411/811-50-51	凹心	8x11	4x11, 1x11	1x7	4x9.5	30°	3.10
80	90005495	螺纹钎头	1533-80T45-110/411/811-50-51	凹心	8x11	4x11, 1x10		4x9.5	30°	3.00
85	90005496	螺纹钎头	1531-85T45-412/813-50-51	平面	8x13	4x12		2x12	35°	4.70
89	90005497	螺纹钎头	1533-89T45-29/412/812-50-51	凹心	8x12	4x12, 2x9	1x7	4x11	35°	4.70
89	90005498	螺纹钎头	1533-89T45-211/311/613-50-51	凹心	6x13	3x11, 2x11		3x11	35°	4.70
102	90005499	螺纹钎头	1533-102T45-113/413/814-50-51	凹心	8x14	4x13, 1x13		4x11	35°	7.80


易返短库体, 球形齿合金

76	90005500	螺纹钎头	1632-76T45-111/411/812-50-41	凹心	8x12	4x11, 1x11		4x9	30°	3.10
89	90005501	螺纹钎头	1633-89T45-29/412/813-50-41	凹心	8x13	4 x 12, 2x9		4x9	35°	4.80
89	90005502	螺纹钎头	1632-89T45-113/413/813-50-41	凹心	8x13	4 x 13, 1x13		4x9	35°	4.80

易返短库体, 弹道齿合金

76	90005503	螺纹钎头	1632-70T45-110/410/811-50-51	凹心	8x11	4x10, 1x10		4x8	35°	3.10
89	90005504	螺纹钎头	1632-76T45-111/411/812-50-51	凹心	8x12	4x11, 1x11		4x9.5	35°	3.10
89	90005505	螺纹钎头	1632-89T45-113/413/813-50-51	凹心	8x13	4 x 13, 1x13		4x9	35°	4.80


接杆钎杆



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
3050	90007663	螺纹钎杆	23R46-T45-3050-23	T45		34.50
3050	90007664	螺纹钎杆	23R46-T45B-3050-23	T45	Y	34.50
3660	90007665	螺纹钎杆	23R46-T45-3660-23	T45		41.40
3660	90007666	螺纹钎杆	23R46-T45B-3660-23	T45	Y	41.40
4270	90007667	螺纹钎杆	23R46-T45-4270-23	T45		48.30
5100	90007668	螺纹钎杆	23R46-T45-5100-23	T45		57.70
6095	90007669	螺纹钎杆	23R46-T45-6095-23	T46		69.00

T45

快接钎杆



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
1220	90007350	螺纹钎杆	24R46-T45/65B-1220-23	T45	Y	14.50
1525	90007351	螺纹钎杆	24R46-T45/65B-1525-23	T45	Y	18.20
1830	90007352	螺纹钎杆	24R46-T45/65-1830-23	T45		21.50
1830	90007353	螺纹钎杆	24R46-T45/65B-1830-23	T45	Y	21.50
2435	90007354	螺纹钎杆	24R46-T45/65-2435-23	T45		29.10
3050	90007355	螺纹钎杆	24R46-T45/65-3050-23	T45		37.60
3050	90007356	螺纹钎杆	24R46-T45/65B-3050-23	T45	Y	37.60
3660	90007357	螺纹钎杆	24R46-T45/65-3660-23	T45		43.50
3660	90007358	螺纹钎杆	24R46-T45/65B-3660-23	T45	Y	43.50
4000	90007359	螺纹钎杆	24R46-T45/65B-4000-23	T45	Y	47.70
4270	90007360	螺纹钎杆	24R46-T45/65B-4270-23	T45	Y	51.50
4600	90007361	螺纹钎杆	24R46-T45/65-4600-23	T45		54.90


连接套



外径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	长度 (mm)	重量 (kg)
63	90008018	连接套	31-T45-63-210-23	T45	210	2.70
66	90008019	连接套	31-T45-66-210-23	T45	210	3.10



T51



钎头

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
标准库体, 球形齿合金										
89	90005506	螺纹钎头	1431-89T51-413/813-50-41	平面	8x13	4x13		2x13	40°	3.50
89	90005507	螺纹钎头	1432-89T51-113/413/813-50-41	凹心	8x13	4x13, 1x13		4x10	35°	3.60
89	90005508	螺纹钎头	1431-89T51-712/912-50-41	平面	9x12	7x12		3x11	35°	3.80
89	90005509	螺纹钎头	1431-89T51-512/813-50-81	平面	8x13	5x12	1x6	2x12	35°	3.60
89	90005510	螺纹钎头	1431-89T51-611/812-50-41	平面	8x12	6x11		2x12	35°	3.70
102	90005511	螺纹钎头	1432-102T51-213/413/813-50-41	凹心	8x13	4x13, 2x13		4x11	35°	5.30
102	90005512	螺纹钎头	1431-102T51-713/913-50-41	平面	9x13	7x13		3x12	35°	5.30
102	90005513	螺纹钎头	1431-102T51-612/814-50-41	平面	8x14	6x12		2x15	35°	5.30
115	90005514	螺纹钎头	1431-115T51-714/816-50-41	平面	8x16	7x14		2x16	35°	6.10
115	90005515	螺纹钎头	1433-115T51-311/414/814-50-41	凹心	8x14	4x14, 3x11		4x13	40°	6.00
115	90005516	螺纹钎头	1433-115T51-214/414/816-50-41	凹心	8x16	4x14, 2x14		4x13	40°	6.00
127	90005517	螺纹钎头	1433-127T51-314/414/814-50-41	凹心	8x14	4x14, 3x14		4x14	40°	6.80
标准库体, 弹道齿合金										
89	90005518	螺纹钎头	1431-89T51-712/912-50-51	平面	9x12	7x12		3x11	35°	3.80
89	90005519	螺纹钎头	1432-89T51-113/413/813-50-51	凹心	8x13	4x13, 1x13		4x10	35°	3.60
102	90005520	螺纹钎头	1431-102T51-713/913-50-51	平面	9x13	7x13		3x12	35°	5.30
102	90005521	螺纹钎头	1433-102T51-213/413/813-50-51	凹心	8x13	4x13, 2x13		4x13	35°	5.30
102	90005522	螺纹钎头	1431-102T51-512/812-50-61	平面	8x12	5x12		4x12	35°	5.30
115	90005523	螺纹钎头	1432-115T51-214/414/814-50-51	凹心	8x14	4x14, 2x14		4x13	40°	6.00
127	90005524	螺纹钎头	1433-127T51-314/414/814-50-51	凹心	8x14	4x14, 3x14		4x14	40°	6.80
易返长库体, 球形齿合金										
89	90005525	螺纹钎头	1531-89T51-712/912-50-41	平面	9x12	7x12		3x11	35°	5.30
89	90005526	螺纹钎头	1533-89T51-113/413/813-50-41	凹心	8x13	4x13, 1x13		4x11	35°	4.90
89	90005527	螺纹钎头	1531-89T51-513/813-50-41	平面	8x13	5x13		2x12	35°	5.30
89	90005528	螺纹钎头	1533-89T51-29/412/812-50-41	凹心	8x12	4x12, 2x9	1x7	4x11	35°	4.90
102	90005529	螺纹钎头	1532-102T51-213/413/814-50-41	凹心	8x14	4x13, 2x13		4x11	35°	7.20
102	90005530	螺纹钎头	1531-102T51-713/913-50-41	平面	9x13	7x13		3x12	35°	7.00
102	90005531	螺纹钎头	1531-102T51-612/814-50-41	平面	8x14	6x12		2x14	40°	7.00
115	90005532	螺纹钎头	1533-115T51-213/413/814-50-41	凸面	8x14	4x13, 2x13		4x13	40°	9.50
127	90005533	螺纹钎头	1533-127T51-313/414/814-50-41	凹心	8x14	4x14, 3x13		4x14	40°	11.20
易返长库体, 弹道齿合金										
89	90005534	螺纹钎头	1531-89T51-712/912-50-51	平面	9x12	7x12		3x11	35°	5.30
89	90005535	螺纹钎头	1533-89T51-29/412/812-50-51	凹心	8x12	4x12, 2x9	1x7	4x11	35°	4.90
89	90005536	螺纹钎头	1533-89T51-211/311/613-50-51	凹心	6x13	3x11, 2x11		3x11	35°	4.90
102	90005537	螺纹钎头	1531-102T51-713/913-50-51	平面	9x13	7x13		3x12	35°	7.00

直径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	端面类型	合金		水孔		倾斜角	重量 (kg)
					边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	侧水孔 x尺寸 (mm)	顶水孔 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
102	90005538	螺纹钎头	1532-102T51-213/413/814-50-51	凹心	8x14	4x13, 2x13		4x11	35°	7.20
115	90005539	螺纹钎头	1533-115T51-213/413/814-50-51	凹心	8x14	4x13, 2x13		4x13	40°	9.50

易返短库体，球形齿合金

89	90005540	螺纹钎头	1632-89T51-113/413/813-50-41	凹心	8x13	4x13, 1x13		4x9.5	35°	4.90
102	90005541	螺纹钎头	1632-102T51-213/413/813-50-41	凹心	8x13	4x13, 2x13		4x11	40°	7.20

易返短库体，弹道齿合金

89	90005542	螺纹钎头	1632-89T51-113/413/813-50-51	凹心	8x13	4x13, 1x13		4x10	40°	4.90
102	90005543	螺纹钎头	1632-102T51-213/413/813-50-51	凹心	8x13	4x13, 2x13		4x11	40°	7.20

接杆钎杆


T51 (2") R52mm (2 1/16") T51 (2")



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
3660	90007670	螺纹钎杆	23R52-T51-3660-23	T51		51.10
3660	90007671	螺纹钎杆	23R52-T51B-3660-23	T51	Y	49.10
4270	90007672	螺纹钎杆	23R52-T51-4270-23	T51		59.50
6095	90007673	螺纹钎杆	23R52-T51-6095-23	T51		85.10

T51

快接钎杆



长度 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	扳手槽	重量 (kg)
3050	90007362	螺纹钎杆	24R52-T51/72-3050-23	T51		43.20
3660	90007363	螺纹钎杆	24R52-T51/72-3660-23	T51		51.80
3660	90007364	螺纹钎杆	24R52-T51/72B-3660-23	T51	Y	55.40
4270	90007365	螺纹钎杆	24R52-T51/72-4270-23	T51		67.60
4270	90007366	螺纹钎杆	24R52-T51/72B-4270-23	T51	Y	64.00
4600	90007367	螺纹钎杆	24R52-T51/72-4600-23	T51		72.80
6095	90007368	螺纹钎杆	24R52-T51/72-6095-23	T51		89.50

连接套




外径 (mm)	产品编码	产品名称	产品型号	螺纹	长度 (mm)	重量 (kg)
72	90008020	连接套	31-T51-72-235-23	T51	235	4.10
77	90008021	连接套	31-T51-77-235-23	T51	235	5.20



辅助钎具

扩孔钎具



扩孔钎头, 12°

直径 (mm)	产品编码	产品型号	合金		倾斜角	重量 (kg)
			边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
89	90010005	1441-89634-410/810-50/41	8x10	4x10	35°	1.80
102	90010006	1441-102634-410/810-50-41	8x10	4x10	35°	2.00



扩孔钎头, 6°

直径 (mm)	产品编码	产品型号	合金		倾斜角	重量 (kg)
			边齿数量 x尺寸 (mm)	芯齿数量 x尺寸 (mm)	边齿 合金	
64	90010007	1441-64634-48/89-45-41	8x9	4x8	35°	0.80
76	90010008	1441-76634-410/810-50-41	8x10	4x10	35°	1.20

扩孔导向器, 12°



螺纹 (mm)	产品编码	产品型号	直径 D(mm)	导向孔 (mm)	重量 (kg)
R28	90010501	1442-36R28-18/10-45-22	36	38-48	2.10
R32	90010502	1442-40R32-18/10-45-22	40	41-48	2.20

扩孔导向器, 6°



螺纹 (mm)	产品编码	产品型号	直径 D(mm)	导向孔 (mm)	重量 (kg)
R25	90010503	1442-26R25-15/8-45-22	26	36	1.50
R32	90010504	1442-26R32-12/8-45-22	26	36	1.50


异径连接器

异径连接器



螺纹		产品编码	产品型号	有效长度 EL(mm)	外径 D(mm)	重量(kg)
阳螺纹	阴螺纹					
R25	R32	90008301 R25	33-R25/R32-44-160-23	160	44	1.20
R28	R32	90008302 R28	33-R28/R32-44-160-23	160	44	1.20
R32	R38	90008303 R32	33-R32/R38-55-170-23	170	55	2.00
R32	T38	90008304 R32	33-R32/T38-55-170-23	170	55	2.00
R38	T38	90008305 R38	33-R38/T38-55-180-23	180	55	1.80
T38	T45	90008306 T38	33-T38/T45-60-180-23	180	60	2.40
T45	T51	90008307 T45	33-T45/T51-72-225-23	225	72	4.50

阴阳螺纹异径连接器



螺纹		产品编码	产品型号	长度(mm)	有效长度 EL(mm)	外径 D(mm)	重量(kg)
阳螺纹	阴螺纹						
R25	R32	90008601	34-R25/R32-45-195-23	195	120	45.00	1.20
R32	R38	90008602	34-R32/R38-45-210-23	210	135	45.00	1.50
R32	T38	90008603	34-R32/T38-45-220-23	220	145	45.00	1.50
R38	R32	90008604	34-R38/R32-55-247-23	247	162	55.00	2.20
R38	T38	90008605	34-R38/T38-54-250-23	250	165	57.00	2.40
T38	R32	90008606	34-T38/R32-57-247-23	247	162	57.00	2.40
T38	R38	90008607	34-T38/R38-57-250-23	250	165	57.00	3.40
T38	T45	90008608	34-T38/T45-57-260-23	260	175	57.00	2.90
T45	T38	90008609	34-T45/T38-63-260-23	260	175	63.00	2.90
T45	T51	90008610	34-T45/T51-63-275-23	275	190	63.00	3.60
T51	T45	90008611	34-T51/T45-71-290-23	290	170	71.00	4.00



AOKE

山东裕兴机械有限公司
Shandong Yuxing Machinery Co.,Ltd.

地址：山东省聊城市阳谷县祥光经济开发区（北外环路东段），

网址：www.aokdrillingtools.com

E-mail:mingqing.jiang@aokdrillingtools.com



0635-6026222